

正本

檔 號：

保存年限：

# 中華民國醫師公會全國聯合會 函

地址：10688台北市安和路一段29號9樓  
承辦人：洪郁涵  
電話：(02)2752-7286#121  
傳真：(02)2771-8392  
電子信箱：yuhan327@tma.tw

受文者：各縣市醫師公會

發文日期：中華民國102年5月29日

發文字號：全醫聯字第1020000787號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：


附件：如說明

主旨：轉知行政院衛生署疾病管制局有關學齡前幼童及入小學後學  
童預防接種補種作業方式，請惠予轉知所屬會員依循辦理，  
請查照。

說明：

- 一、依行政院衛生署疾病管制局102年5月24日衛署疾管預字第1020200496號函辦理(如附件)。
- 二、相關訊息刊登本會網站及台灣醫界雜誌。

正本：各縣市醫師公會  
副本：



理事長 李明濱

如  
張  
張  
張  
張

彰化縣醫師公會	
收文日期	102. 5. 31
收文字號	彰醫字第 676 號

## 行政院衛生署疾病管制局 函

地址：10050台北市中正區林森南路6號  
聯絡人：涂瑜君  
聯絡電話：02-23959825#3685  
電子信箱：tuchun0701@cdc.gov.tw

受文者：中華民國醫師公會全國聯合會

發文日期：中華民國102年5月24日  
發文字號：衛署疾管預字第1020200496號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：(10202004960-1.pdf、10202004960-2.pdf)

主旨：有關學齡前幼童及入小學後學童預防接種補種作業方式，請惠予轉知所屬會員依循辦理，並納入相關教育訓練課程，請查照。

說明：

- 一、依據行政院衛生署傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)102年第1次會議決議辦理。
- 二、針對未完成疫苗接種之學齡前幼童，各項疫苗缺漏劑次仍採「缺幾劑補幾劑」之方式補種；入小學後學童之補種原則請參照『國小新生入學後預防接種紀錄檢查與補種指引』(附件1)辦理。
- 三、為達百日咳疫苗之接種效益，學齡前幼兒DTP/DTaP缺漏之劑次，以五合一疫苗進行補種(不分廠牌)，其補種前3劑須間隔至少一個月，第3劑與第4劑則至少間隔六個月；而含DTP/DTaP/Tdap之相關疫苗(例如五合一)若第四劑在滿4歲以後才接種，則滿5歲至入學前應接種之Tdap-IPV疫苗可不再接種。
- 四、為避免發生短期內再接種情事，凡符於前述說明三之原因

而不需再接再種Tdap-IPV疫苗者，本局將印製註記貼紙，請  
接種單位配合在滿4歲後幼童接種第4劑五合一疫苗後，於  
預防接種紀錄卡Tdap-IPV欄位內註記，並加蓋章戳(如附  
件2)。

正本：臺灣兒科醫學會、台灣內科醫學會、台灣家庭醫學醫學會、台灣婦產科醫學會、  
中華民國醫師公會全國聯合會、臺灣感染症醫學會

副本：

電 交	2018/05/24 16:00:55	文 章
--------	------------------------	--------

## 國小新生入學後預防接種紀錄檢查與補種指引

疫苗別	學前應完成劑數	新生查卡注意事項	補種建議		
卡介苗 (BCG)	1		無接種紀錄且結核菌素測驗陰性者安排補種		
			完成 <sup>2</sup> 劑次	補種 劑次	補種時程 <sup>1</sup>
B 型肝炎疫苗 (HepB)	3	接種六合一疫苗之劑次列入計算	0 1 2	3 2 1	0 → 1m → 6m 0 → 5m
小兒麻痺疫苗 (OPV/IPV)	4	1. 接種五合一或六合一疫苗之劑次列入計算 2. DTP/DTaP/Tdap 相關疫苗第 4 劑在 4 歲以後才完成接種，則滿 5 歲應接種之 Tdap-IPV 疫苗可不再接種。	0	4	Tdap-IPV ⇔ IPV <sup>3</sup> ⇔ IPV ⇨ IPV
			最近 1 劑 < 4 歲		
			1 2 3	3 2 1	Tdap-IPV ⇔ IPV <sup>3</sup> ⇨ IPV Tdap-IPV ⇨ IPV Tdap-IPV
			最近 1 劑 ≥ 4 歲		
白喉破傷風百日咳混合疫苗 (DTP/DTaP)	4	1. 接種五合一或六合一疫苗之劑次列入計算 2. DTP/DTaP/Tdap 相關疫苗第 4 劑在 4 歲以後才完成接種，則滿 5 歲應接種之 Tdap-IPV 疫苗可不再接種。	1 2、3	2 1	Tdap-IPV ⇨ IPV Tdap-IPV
			0	3	Tdap-IPV ⇔ Tdap-IPV ⇨ Td
			最近 1 劑 < 4 歲		
			1 2 3	3 2 1	Tdap-IPV ⇔ Tdap-IPV ⇨ Td Tdap-IPV ⇨ Td Tdap-IPV
			最近 1 劑 ≥ 4 歲		
			1 2、3	2 1	Tdap-IPV ⇨ Td Tdap-IPV
麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗 (MMR)	2		0 1	2 1	MMR ⇨ MMR MMR
水痘疫苗 (Varicella)	1	已自然感染過水痘經醫師確診者無須再接補種	0	1	Varicella
日本腦炎疫苗 (JE)	4	已接種之 2 劑均為活性減毒疫苗者(如：在大陸接種)，僅需在滿 5 歲至入學前再接種 1 劑	0 1 2 3	3 3 2 1	JE → JE ⇨ JE JE → JE ⇨ JE JE ⇨ JE JE
			最近 1 劑 < 4 歲		
			最近 1 劑 ≥ 4 歲		
			最近 1 劑 ≥ 4 歲		
減量破傷風白喉非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺混合疫苗 (Tdap-IPV)	1	使用於入學前滿 5 歲以上接種	0	1	Tdap-IPV

備註：

- 間隔 2 週，⇨ 間隔 1 個月，⇔ 間隔 2 個月，⇨ 至少間隔 6 個月
- 從未接種或忘記有無接種各項疫苗者，完成劑次視為 0。
- 如為 OPV/IPV 及 DTP/DTaP/Tdap 均未完成而需補種者，本劑應改接種 Tdap-IPV。
- 102 年起，MMR 疫苗第二劑、Tdap-IPV 疫苗與 JE 疫苗第四劑納入滿 5 歲至入學前應完成項目。

## 預防接種紀錄表註記方式

接種單位為滿 4 歲以上幼童接種五合一第 4 劑，請配合於 Tdap-IPV 欄位加貼如下圖樣註記，並蓋接種單位章戳。

滿 5 歲至 入國小前	減毒破傷風白喉非細胞 性百日咳及不活化水痘 原體混合疫苗	一 劑	滿 4 歲後接種第 4 劑 含 DTaP(如 5 合 1)疫苗 本劑無需接種		接種單位 章戳
	麻疹腮腺炎德國麻疹 混合疫苗	第二劑			
	日 本 腦 炎 疫 苗	第四劑			
國小一年級	卡介苗普查 (無接種紀錄且測驗陰性者補種)				